

Kraków, dnia 4.07.2014 r.

Szanowni Państwo.

Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na wykonanie i zamontowanie bramy garażowej w pomieszczeniu garażowym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 20.

I. Warunki technologiczne wykonania prac (wymagania Zamawiającego):

- 1/ Brama garażowa ma się otwierać na tzw. maksa, czyli prześwit musi pozostać w 100%. Nie może być takiej sytuacji aby brama po otwarciu zmniejszyła prześwit przejazdu (obecne bramy segmentowe otwierają się tak że zmniejszają prześwit od góry o 10 - 20 cm). Taka sytuacja w tej konkretnej bramie jest niedopuszczalna, ponieważ samochód bojowy strażacki przejeżdża "na styk".
- 2/ Brama musi mieć możliwość otwierania ze stanowiska garażowego (pulpit sterowniczy z poziomu którego otwiera/zamyka się bramę + przycisk stop),
- 3/ Ma być sygnalizacja świetlna informująca o pełnym otwarciu bramy i możliwości wyjazdu.
- 4/ Brama musi mieć możliwość otwierania przewodowego (ma być kabel a nie sygnał radiowy) z punktu alarmowego (pulpit sterowniczy).
- 5/ Dotychczasowe bramy garażowe segmentowe (dwie) zlokalizowane po stronie placu wewnętrznego (a więc po stronie planowanego montażu bramy automatycznej) nie mają możliwości domontowania sygnalizacji świetlnej informującej o pełnym i zakończonym otwieraniu bramy (z powodu zbyt małych przekrojów przewodów jakie do nich "biegną"). Należy wycenić i dobrać taki przekrój przewodu sygnalizacji świetlnej aby możliwe było zamontowanie na tych już istniejących bramach segmentowych sygnalizacji.
- 6/ Kolor bramy musi być taki sam jak sąsiednich bram.
- 7/ Ilość przeszkleń w bramie i miejsce ich zamontowania musi być identyczne jak w sąsiednich bramach.
- 8/ W bramie (w części dolnej - progowej) powinno być zabezpieczenie które blokuje bramę w momencie gdy zsunie się (zjedzie) na jakąś przeszkodę.
- 9/ W bramie powinna być zamontowana fotokomórka/laser/itp. która w chwili przecięcia wiązki zatrzyma zamykanie się bramy.

II. Ogólne warunki przedstawionej oferty i wykonania przedmiotu umowy.

- 1/ Wykonawca musi przedstawić cenę za przedmiot zamówienia, wyliczoną w oparciu o wymagania Zamawiającego, wizję lokalną terenu wykonania przedmiotu zamówienia oraz przy uwzględnieniu doświadczenia zawodowego i wiedzy technicznej Wykonawcy w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia.
Cenę oferty należy podać w złotych polskich dla całości zamówienia, uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do jego wykonania, w tym koszty gwarancyjne, podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić. Należy wskazać sumaryczną cenę netto, wartość podatku od towarów i usług VAT wyrażoną w procentach lub kwotowo oraz sumaryczną kwotę brutto.
Nie przewiduje się zmiany ceny, tzn. iż wskazana cena będzie wartością stałą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia za całość przedmiotu zamówienia.
Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy i ofertą Wykonawcy, w terminie do 30 dni liczonym od dnia odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru końcowego oraz doręczenia faktury.

2/ Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys uproszczony plus zestawienie materiałów (w tym urządzeń i wyposażenia) z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysu, wraz ze wskazaniem producentów, typów itp. oferowanych elementów i urządzeń. Ewentualne braki w wycenach pozycji robót oraz materiałów i sprzętu w kosztorysie uproszczonym nie stanowią podstawy do żądania dodatkowej zapłaty i przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie roboty wynikające z wymagań Zamawiającego w cenie oferty. Kosztorys uproszczony i zestawienia materiałów wraz z opisem oferowanych elementów oraz urządzeń stanowią jedynie podstawę do oceny zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego.

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonisty właściwa w działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy.

3/ Zamówienie musi zostać wykonane **w terminie do 50 dni kalendarzowych**, liczonych od daty udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy. Zamawiający zakłada, iż podpisanie umowy nastąpi nie później niż do dnia 23.07.2014 r., natomiast w przypadku podpisania umowy w terminie późniejszym, tj. po dniu 23.07.2014 r., termin wykonania zamówienia zostanie przesunięty o stosowny okres (liczbę dni) opóźnienia jej zawarcia.

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia w godzinach od 9:00 do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym (z jedno dniowym wyprzedzeniem) ze st. kpt. Jarosławem Lach tel. 693 998 092 lub mł. bryg. Jerzym Bakalarz tel. 693 998 091.

4/ Wykonawca musi zaoferować co najmniej **24 - miesięczny okres gwarancji** na wykonaną bramę garażową i napędy, liczony od daty odbioru całości zamówienia oraz zobowiązać się do nieodpłatnej naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym.

5/ Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

6/ Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i winien skalkulować cenę dla całości przedmiotu zamówienia. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu i poinformuje o wyborze Wykonawców. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

7/ W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia).

8/ Zamawiający informuje, że w budynku koszarowo - biurowym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Skawinie pełnią całodobową służbę strażacy i Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiązany będzie własnym staraniem i kosztem do takiej organizacji prac budowlanych aby umożliwić działalność ratowniczo-gaśniczą jednostki.

Termin złożenia ofert wyznacza się do dnia 15.07.2014 r.

Miejsce złożenia ofert: Dziennik Podawczy KM PSP w Krakowie, ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków, oferty przyjmuje się również elektroniczne na adres email: sekretariat1@psp.krakow.pl

FORMULARZ OFERTY

ZAMAWIAJĄCY – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

ul. Westerplatte 19, 31 – 033 Kraków

Nazwa (Firma) Wykonawcy –

.....
Adres siedziby –

.....
Adres do korespondencji –

.....
Tel. - ; fax -

E-mail:

NIP - ; REGON -

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert, związanych z wykonaniem i zamontowaniem bramy garażowej w pomieszczeniu garażowym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 20, składamy poniższą ofertę:

1) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną kwotę netto:

.....zł

(słownie zł.:),

plus należny podatek VAT w wysokości %, co daje cenę brutto

.....zł.

(słownie zł.:),

2) oferujemy termin realizacji zamówienia **do 50 dni kalendarzowych**, liczonych od daty udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy.

3) oferujemy termin płatności wynoszący do 30 dni liczony od doręczenia faktury.

4) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty jej otwarcia,

5) oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w zaproszeniu do składania ofert,

6) oświadczamy, że oferujemy 24 miesięczny okres gwarancji i usługi gwarancyjne,

Miejscowość dnia2014 roku

.....
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)